

100 MM EXTENSIVSUBSTRAT  
 1.1 MM FILTERVLIES  
 25 MM DRAIN- UND WASSERSPEICHERELEMENT  
 3.6 MM TRENN-, SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES  
 6 MM ELASTOMERBITUMEN WURZELSCHUTZBAHNEN  
 15 MM POLYMERBITUMEN- DICHTUNGSBAHN (2-LAGIG)  
 60 MM BRETTSPERRHOLZ

5 MM ABDICHTUNGSHOCHZUG MIT KLEMMLEISTE, MECHANISCH BEFESTIGT  
 3 MM VERBLECHUNG EDELSTAHL  
 27 MM POLYMERBITUMEN SCHWEISSBAHN  
 27 MM KALTSELBSTKLEBENDE ELASTOMERBITUMEN-UNTERLAGSBAHN  
 27 MM GRUNDIERUNG/ HAFTGRUND  
 3S- PLATTE  
 27 MM UK BRÜSTUNG MIT HORIZONTALEM HOLZRIEGEL AN STÜTZEN BEFESTIGT, BELÜFTET  
 40 MM 3S-PLATTE LÄRCH, GLEITENDER ANSCHLUSS  
 10 MM HORIZONTALE UK LAMELLEN  
 60/100 MM EPDM DISTANZHALTER, 15° ANGESCHRÄGT  
 FASSADENLAMELLEN


30MM GUSSASPHALT DECKSCHICHT  
 30MM GUSSASPHALT SCHUTZSCHICHT  
 5MM VEDAPONT BE POLYMERBITUMEN-SCHWEISSBAHN  
 3MM VEDATOP SU KALTSELBSTKLEBENDE ELASTOMERBITUMEN-UNTERLAGSBAHN  
 100MM GRUNDIERUNG/ HAFTGRUND  
 BSP. LT. STATIK

240 MM BLENDSCHUTZ 3S- LAMELLEN, 27 MM KOPFSEITEN ANSCHRÄGT (55°)  
 20 MM HORIZONTALE BRANDSPERRE  
 27 MM 1.5 MM STAHLBLECH, VERZINKT  
 50 MM ÜBER VK FASSADE VORSTEHEND  
 40 MM STUMPF GESTOSSEN, FUGE KLEINER 1 MM  
 60/100MM ABDECKUNG HOHLDIELENDECKE (SCHUTZ VOR VOLLLAUFEN)

30MM GUSSASPHALT DECKSCHICHT  
 30MM GUSSASPHALT SCHUTZSCHICHT  
 5MM POLYMERBITUMEN-SCHWEISSBAHN  
 3MM KALTSELBSTKLEBENDE ELASTOMERBITUMEN-UNTERLAGSBAHN  
 400MM GRUNDIERUNG/ HAFTGRUND  
 STAHLBETON-HOHLDIELENDECKE

100 MM PFLASTERBELAG  
 40 MM SPLITTBETT  
 360 MM KAPILLARBRECHENDE SCHICHT

HALBFERTIGBETONTEILE



100 MM EXTENSIVSUBSTRAT  
 1.1 MM FILTERVLIES  
 25 MM DRAIN- UND WASSERSPEICHERELEMENT  
 3.6 MM TRENN-, SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES  
 6 MM ELASTOMERBITUMEN WURZELSCHUTZBAHNEN  
 15 MM POLYMERBITUMEN- DICHTUNGSBAHN (2-LAGIG)  
 100 MM BRETTSPERRHOLZ

27 MM 3S-PLATTE  
 33 MM UK STEHEND  
 120 MM BSP LT. STATIK  
 WETTERSCHUTZBAHN  
 10 MM HINTERLÜFTUNGSEBENE, VERTIKALE UK 60/10  
 50 MM SCHALLSCHUTZDÄMMUNG EASYWHISPER  
 60 MM HORIZONTALE UK LAMELLEN  
 10 MM EPDM DISTANZHALTER, SCHWARZ  
 100 MM FASSADENLAMELLEN 100/60

ANPRALLSCHUTZ  
 QUADRATROHR 100x8 MM  
 FEUERVERZINKT

HORIZONTALE BRANDSPERRE  
 1.5 MM STAHLBLECH, VERZINKT  
 50 MM ÜBER VK FASSADE VORSTEHEND  
 STUMPF GESTOSSEN, FUGE KLEINER 1 MM

30MM GUSSASPHALT DECKSCHICHT  
 30MM GUSSASPHALT SCHUTZSCHICHT  
 5MM VEDAPONT BE POLYMERBITUMEN-SCHWEISSBAHN  
 3MM VEDA TOP SU KALTSELBSTKLEBENDE  
 ELASTOMERBITUMEN-UNTERLAGSBAHN  
 GRUNDIERUNG/ HAFTGRUND  
 100MM BSP, LT. STATIK

27 MM 3S-PLATTE, LÄRCH E ODER FICHTE  
 33 MM UK STEHEND  
 120MM BSP LT. STATIK  
 WETTERSCHUTZBAHN  
 10 MM HINTERLÜFTUNGSEBENE, VERTIKALE UK 60/10  
 50 MM SCHALLSCHUTZDÄMMUNG EASYWHISPER  
 40 MM HORIZONTALE UK DER LAMELLEN  
 100 MM MIT 10MM SCHWARZEM EPDM DISTANZHALTER  
 FASSADENLAMELLEN 100/60

STAHLBETONBRÜSTUNG

30MM GUSSASPHALT DECKSCHICHT  
 30MM GUSSASPHALT SCHUTZSCHICHT  
 5MM POLYMERBITUMEN-SCHWEISSBAHN  
 3MM KALTSELBSTKLEBENDE ELASTOMERBITUMEN-  
 UNTERLAGSBAHN  
 400MM GRUNDIERUNG/ HAFTGRUND  
 STAHLBETON-HOHLDIELENDERECKE

UNTERKANTE LAMELLEN  
 15° ANGESCHRÄGT  
 LAMELLEN UK ANGEFASST  
 AN GELÄNDEVERLAUF

100 MM PFLASTERBELAG  
 40 MM SPLITT BETT  
 360 MM KAPILLARBRECHENDE SCHICHT

HALBFERTIGBETONTEILE